



**HIGH-
PERFORMANCE
TIRE**

MAX
ALL THE ROAD



ZMAX


/// Índice

1-2	<u>LANDGEMA</u>
3-6	<u>ZEALION</u>
7-10	<u>X-SPIDER A/S</u>
11-12	<u>GALLO PRO HT</u>
13-14	<u>TERRA XPLORES C2</u>
15-16	<u>MAXATRAVES M/T</u>
17-18	<u>VANMEJOR C30</u>
19-20	<u>LY166</u>

ELIGE TU NEUMÁTICO ZMAX

ELIGE BASADO EN TU AUTO

Nuevos tamaños en desarrollo / La información del etiquetado está sujeta a cambios sin previo aviso



CATÁLOGO

PASSENGER TIRE

LANDGEMA	P-01
LY166	P-03
ZEALION	P-07

ALL SEASON TIRE

X-SPIDER A/S	P-11
--------------	------

VAN TIRE

VANMEJOR C30	P-19
--------------	------

SUV 4X4

GALLOPRO H/T	P-23
TERRA XPLOER C2 A/T	P-25
RUGGED TERRAIN	P-27
MAXATRAVES M/T	P-29

ZMAX

LANDGEMA

MAX ALL THE ROAD



CONTROL



MANEJO
SILENCIOSO



SEGURIDAD

H/P

SERIES
50 - 80

MEDIDAS
DE RIN
13 - 16

RANGO DE
VELOCIDAD
T - W

190km/h - 270km/h



UTQG

400 / A / A

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
155/65R13	73T	4.50B	157	532	365	805	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/70R13	75T	4.50B	157	548	387	853	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/80R13	79T	4.50B	157	578	437	963	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R13	77T	5.00B	170	544	412	908	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R13	82T	5.00B	177	576	475	1047	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/65R14	75T	4.50B	157	558	387	853	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/60R14	75H	5.00B	170	554	387	853	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/70R14	85T XL	5.00B	170	588	515	1135	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/70R14	81T	5.00B	170	588	462	1019	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/60R14	79H	5.00B	177	566	437	963	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/65R14	86T XL	5.00B	177	584	530	1168	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/65R14	82H	5.00B	177	584	475	1047	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R14	88T XL	5.00B	177	602	560	1235	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R14	84T	5.00B	177	602	500	1102	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/50R14	77V	6J	194	542	412	908	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/55R14	80H	6J	194	560	450	992	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/60R14	82H	5 1/2J	189	578	475	1047	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/65R14	86H	5 1/2J	189	596	530	1168	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/70R14	88T	5 1/2J	189	616	560	1235	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/65R14	89H	6J	201	610	580	1279	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/60R15	74T	4.50B	157	567	375	827	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/60R15	81H XL	5.00B	170	579	462	1019	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R15	81H	5J	170	595	462	1019	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/55R15	77H	5 1/2J	182	573	412	908	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/60R15	81H	5J	177	591	462	1019	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/65R15	84H	5J	177	609	500	1102	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/55R15	82V	6J	194	585	475	1047	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/60R15	88H XL	5 1/2J	189	603	560	1235	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/60R15	84H	5 1/2J	189	603	500	1102	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/65R15	88H	5 1/2J	189	621	560	1235	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/50R15	82V	6J	201	577	475	1047	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/55R15	85V	6J	201	595	515	1135	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/60R15	88V	6J	201	615	560	1235	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/60R15	88H	6J	201	615	560	1235	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/65R15	95T XL	6J	201	635	690	1521	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/65R15	91V	6J	201	635	615	1356	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/60R15	91V	6J	209	627	615	1356	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/65R15	94V	6J	209	647	670	1477	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/65R15	96H	6 1/2J	221	661	710	1565	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/50R16	77V	5 1/2J	182	582	412	908	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/50R16	81V	6J	194	592	462	1019	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/55R16	87V XL	6J	194	610	545	1202	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/50R16	88V XL	6J	201	602	560	1235	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/55R16	91V XL	6J	201	620	615	1356	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/50R16	91W XL	6 1/2J	214	612	615	1356	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/55R16	94W XL	6 1/2J	214	632	670	1477	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/55R16	91V	6 1/2J	214	632	615	1356	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/60R16	96V XL	6J	209	652	710	1565	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/60R16	92V	6J	209	652	630	1389	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/55R16	97W XL	7J	226	642	730	1609	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/60R16	99H XL	6 1/2J	221	664	775	1709	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/60R16	95V	6 1/2J	221	664	690	1521	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/65R16	98H	6 1/2J	221	686	750	1653	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/55R16	99W XL	7J	233	654	775	1709	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/60R16	102V XL	6 1/2J	228	676	850	1874	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS

ZMAX

ZEALION

MAX ALL THE ROAD



CONTROL



MANEJO
SILENCIOSO



SEGURIDAD



UHP

SERIES

30 - 55

MEDIDAS

DE RIN

16 - 22

**RANGO DE
VELOCIDAD**

V - W

240km/h - 270km/h



UTQG

420/A/A

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
195/45ZR16	84W XL	6 1/2J	195	582	500	1102	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
205/45ZR16	87W XL	7J	206	590	545	1201	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
205/55ZR16	94W XL	6 1/2J	214	632	670	1477	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
195/40ZR17	81W XL	7J	200	588	462	1019	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
205/40ZR17	84W XL	7 1/2J	212	596	500	1102	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
205/45ZR17	88W XL	7J	206	616	560	1235	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
205/50ZR17	93W XL	6 1/2J	214	638	650	1433	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
205/55ZR17	95W XL	6 1/2J	214	658	690	1521	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
215/40ZR17	87W XL	7 1/2J	218	604	545	1201	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
215/45ZR17	91W XL	7J	213	626	615	1356	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
215/50ZR17	95W XL	7J	226	648	690	1521	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
215/55ZR17	94W	7J	226	668	670	1477	300/44	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/45ZR17	94W XL	7 1/2J	225	634	670	1477	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/50ZR17	98W XL	7 J	233	658	750	1653	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/55ZR17	101W XL	7J	233	680	825	1819	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/45ZR17	97W XL	8J	236	644	730	1609	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/55ZR17	103W XL	7 1/2J	245	690	875	1929	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR17	99W XL	8 J	243	652	775	1709	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
215/45ZR18	93W XL	7J	213	651	650	1433	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
215/55R18	99V XL	7J	226	693	775	1709	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/40ZR18	92W XL	8J	230	637	630	1389	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/45ZR18	95W XL	7 1/2J	225	659	690	1521	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/55ZR18	102W XL	7J	233	705	850	1874	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/40ZR18	95W XL	8 1/2J	241	645	690	1521	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/45ZR18	98W XL	8 J	236	669	750	1653	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/50R18	97V	7 1/2J	245	693	730	1609	300/44	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/55R18	104V XL	7 1/2J	245	715	900	1984	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR18	97W XL	8 1/2J	248	653	730	1609	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR18	100W XL	8J	243	677	800	1764	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/35ZR18	94W XL	9 J	260	635	670	1477	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/40ZR18	99W XL	9J	260	661	775	1709	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/45ZR18	103W XL	8 1/2J	255	687	875	1929	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/55R18	105V	8J	265	737	925	2039	300/44	420 A A	BSW	YES	YES	YES
265/35ZR18	97W XL	9 1/2J	271	643	730	1609	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/35ZR19	88W XL	8J	230	641	560	1235	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
225/45ZR19	96W XL	7 1/2J	225	685	710	710	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
225/55R19	99V	7J	233	731	775	775	300/44	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/35ZR19	91W XL	8 1/2J	241	647	615	615	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/40ZR19	96W XL	8 1/2J	241	671	710	710	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/45ZR19	99W XL	8J	236	695	775	775	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/50ZR19	103W XL	7 1/2J	245	719	875	875	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/55R19	105V XL	7 1/2J	245	741	925	925	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/35ZR19	93W XL	8 1/2J	248	655	650	650	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR19	98W XL	8 1/2J	248	679	750	750	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR19	102W XL	8J	243	703	850	850	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/55R19	107V XL	7 1/2J	253	753	975	975	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/35ZR19	96W XL	9J	260	661	710	710	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/35ZR20	95W XL	8 1/2J	248	680	690	690	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR20	99W XL	8 1/2J	248	704	775	775	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/35ZR20	97W XL	9J	260	686	730	730	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
255/50R20	109V XL	8J	265	764	1030	1030	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
265/50R20	111V XL	8 1/2J	277	774	1090	1090	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
265/40ZR21	105W XL	9 1/2J	271	745	925	925	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
275/30ZR21	98W XL	9 1/2J	278	699	750	750	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
315/35ZR21	111W XL	11J	320	753	1090	1090	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
285/45R22	114V XL	9 1/2J	285	815	1180	1180	340/50	420 A A	BSW	YES	YES	YES
235/50ZR17	100W XL	7 1/2J	245	668	800	800	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
215/40ZR18	89W XL	7 1/2J	218	629	580	580	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
215/50ZR18	92W	7 J	226	673	630	630	300/44	360 A A	BSW	YES	YES	YES
225/50ZR18	99W XL	7 J	233	683	775	775	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/55ZR19	111W XL	8J	265	763	1090	1090	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
205/55ZR19	97W XL	6 1/2J	214	709	730	730	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
225/40ZR19	93Y XL	8 J	230	663	650	650	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/40ZR19	100Y XL	9J	260	687	800	800	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/45ZR19	100W XL	8 1/2J	255	713	800	800	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/50ZR19	107W XL	8J	265	739	975	975	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/30ZR19	96W XL	9 1/2J	278	649	710	710	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/60R20	119H XL	8 J	279	838	1360	1360	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
225/35ZR20	90W XL	8J	230	666	600	600	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
235/35ZR20	92Y XL	8 1/2J	241	672	630	630	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS



Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
235/55ZR20	105W XL	7 1/2J	245	766	925	2039	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
245/30ZR20	95W XL	8 1/2J	248	656	690	1521	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR20	103Y XL	8 J	243	728	875	1929	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
245/50ZR20	105Y XL	7 1/2J	253	754	925	2039	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/45ZR20	105W XL	8 1/2J	255	738	925	2039	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/30ZR20	97Y XL	9 1/2J	278	674	730	1609	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/35ZR20	102Y XL	9 1/2J	278	700	850	1874	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/40ZR20	106W XL	9 1/2J	278	728	950	2094	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/45ZR20	110W XL	9 J	273	756	1060	2337	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/45ZR21	110Y XL	9J	273	781	1060	2337	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/50ZR21	113W XL	8 1/2J	284	809	1150	2535	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
295/35ZR21	107W XL	10 1/2J	301	739	975	2149	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
295/40ZR21	111W XL	10 1/2J	301	769	1090	2403	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
265/35ZR22	102W XL	9 1/2J	271	745	850	1874	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
265/40ZR22	106W XL	9 1/2J	271	771	950	2094	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/40ZR22	107W XL	9 1/2J	278	779	975	2149	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
285/35ZR22	106W XL	10 J	290	759	950	2094	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
285/40ZR22	110W XL	10 J	290	787	1060	2337	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR17	91W	8 1/2J	248	628	615	1356	300/44	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/60ZR18	112V XL	7 1/2J	260	763	1120	2469	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
285/40ZR19	103Y	10J	290	711	875	1929	300/44	360 A A	BSW	YES	YES	YES
275/55ZR19	111W	8.5	284	785	1090	2403	300/44	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/50ZR20	109W XL	8J	265	764	1030	2271	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
255/55ZR20	110V XL	8J	265	788	1060	2337	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES
265/40ZR21	105W XL	9 1/2J	271	745	925	2039	340/50	360 A A	BSW	YES	YES	YES

* New Developing Sizes/ The Labeling Information are Subject to Change Without Notice

DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS

ZMAX

X-SPIDER A/S

MAX ALL THE ROAD



TODA
TEMPORADA



MEJOR
FRENADO



CONFORT

M+S

A/S

SERIES

35 - 80

MEDIDAS

DE RIN

13 - 20

**RANGO DE
VELOCIDAD**

T - W

190km/h - 270km/h



UTQG

420/A/A

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
145/70R13	71T	4.50B	150	534	345	761	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
145/80R13	75T	4.00B	145	562	387	853	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/65R13	73T	4.50B	157	532	365	805	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/70R13	75T	4.50B	157	548	387	853	300/44	--	BSW	YES	YES	YES
155/80R13	79T	4.50B	157	578	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/70R13	79T	5.00B	170	562	437	963	300/44	--	BSW	YES	YES	YES
175/65R13	80T	5.00B	177	558	450	992	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R13	82T	5J	177	576	475	1047	300/44	--	BSW	YES	YES	YES
155/65R14	75T	4.50B	157	558	387	853	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/60R14	75H	5.00B	170	554	387	853	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R14	79T	5J	170	570	437	963	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
165/70R14	81T	5J	170	588	462	1019	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
175/65R14	82T	5J	177	584	475	1047	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
175/70R14	88T XL	5J	177	602	560	1235	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
175/80R14	88T	5J	177	636	560	1235	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/55R14	80H	6J	194	560	450	992	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/60R14	82H	5 1/2J	189	578	475	1047	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
185/65R14	86H	5 1/2J	189	596	530	1168	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
185/70R14	88H	5 1/2J	189	616	560	1235	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/70R14	91H	6J	201	630	615	1356	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/60R15	81H XL	5J	170	579	462	1019	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R15	81T	5J	170	595	462	1019	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/55R15	77H	5 1/2J	182	573	412	908	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/60R15	81H	5J	177	591	462	1019	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/65R15	84H	5J	177	609	500	1102	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
185/55R15	82H	6J	194	585	475	1047	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
185/60R15	88H XL	5 1/2J	189	603	560	1235	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
185/65R15	92T XL	5 1/2J	189	621	630	1389	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
195/50R15	82V	6J	201	577	475	1047	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
195/55R15	85H	6J	201	595	515	1135	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
195/60R15	88H	6J	201	615	560	1235	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
195/65R15	91H	6J	201	635	615	1356	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
195/65R15	95V XL	6J	201	635	690	1521	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
205/65R15	94V	6J	209	647	670	1477	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
215/65R15	96H	6 1/2J	221	661	710	1565	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/45R16	84V XL	6 1/2J	195	582	500	1102	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
195/50R16	88V XL	6J	201	602	560	1235	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/55R16	91V XL	6J	201	620	615	1356	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
195/60R16	89H	6J	201	640	580	1278	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/45ZR16	87W XL	7J	206	590	545	1201	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRODYNAMICS

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
205/50ZR16	91W XL	6 1/2J	214	612	615	1356	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/55R16	91H	6 1/2J	214	632	615	1356	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
205/55R16	94V XL	6 1/2J	214	632	670	1477	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
205/60R16	96V XL	6J	209	652	710	1565	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
215/45R16	90V XL	7J	213	600	600	1323	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/55R16	97V XL	7J	226	642	730	1609	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
215/60R16	99H XL	6 1/2J	221	664	775	1709	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
215/65R16	102H XL	6 1/2J	221	686	850	1874	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/70R16	100H	6 1/2J	221	708	800	1764	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/55ZR16	99W XL	7J	233	654	775	1709	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/60R16	98H	6 1/2J	228	676	750	1653	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/60R16	100H	7 J	240	688	800	1764	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/40ZR17	84W XL	7 1/2J	212	596	500	1102	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/45ZR17	88W XL	7J	206	616	560	1235	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/50ZR17	93W XL	6 1/2J	214	638	650	1433	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
205/55ZR17	95W XL	6 1/2J	214	658	690	1521	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
215/40ZR17	87W XL	7 1/2J	218	604	545	1201	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/45ZR17	91W XL	7J	213	626	615	1356	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/50ZR17	95W XL	7J	226	648	690	1521	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
215/55ZR17	98W XL	7J	226	668	750	1653	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
215/60R17	96H	6 1/2J	221	690	710	1565	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
215/65R17	99T	6 1/2J	221	712	775	1709	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/45ZR17	94W XL	7 1/2J	225	634	670	1477	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
225/50ZR17	98W XL	7J	233	658	750	1653	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
225/55ZR17	101W XL	7J	233	680	825	1819	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/60R17	99H	6 1/2J	228	702	775	1709	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/65R17	106H XL	6 1/2J	228	724	950	2094	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
235/45ZR17	97W XL	8J	236	644	730	1609	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
235/55ZR17	103W XL	7 1/2J	245	690	875	1929	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/65R17	108H XL	7J	240	738	1000	2205	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR17	99W XL	8 J	243	652	775	1709	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/60R17	110H XL	7 1/2J	260	738	1060	2337	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/55R18	99V XL	7 J	226	693	775	1709	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/40ZR18	92W XL	8J	230	637	630	1389	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
225/45ZR18	95W XL	7 1/2J	225	659	690	1521	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/50ZR18	99W XL	7J	233	683	775	1709	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/55R18	98V	7J	233	705	750	1653	300/44	-	BSW	YES	YES	YES
235/40ZR18	95W XL	8 1/2J	241	645	690	1521	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/45ZR18	98W XL	8 J	236	669	750	1653	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/50ZR18	101W XL	7 1/2J	245	693	825	1819	340/50	-	BSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRODYNAMICS



Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
235/55R18	104V XL	7 1/2J	245	715	900	1984	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/60R18	107V XL	7J	240	739	975	2149	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR18	97W XL	8 1/2J	248	653	730	1609	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR18	100W XL	8J	243	677	800	1764	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
255/55R18	105V	8 J	265	737	925	2039	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/60R18	112H XL	7 1/2J	260	763	1120	2469	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/70R19	84T	4 1/2J	157	701	500	1102	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/55R19	97V XL	6 1/2J	214	709	730	1609	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/35ZR19	88W XL	8J	230	641	560	1235	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/40ZR19	93W XL	8J	230	663	650	1433	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/45ZR19	96W XL	7 1/2J	225	685	710	1565	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/55R19	99V	7J	233	731	775	1709	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/35ZR19	91W XL	8 1/2J	241	647	615	1356	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/45ZR19	99W XL	8J	236	695	775	1709	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/55R19	105V XL	7 1/2J	245	741	925	2039	340/50	-	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR19	98W XL	8 1/2J	248	679	750	1653	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/45ZR19	102W XL	8 J	243	703	850	1874	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/35ZR19	96W XL	9J	260	661	710	1565	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/40ZR19	100W XL	9J	260	687	800	1764	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/45R19	111V XL	9 1/2J	285	739	1090	2403	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/55R20	91V	6J	201	722	615	1356	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/35ZR20	95W XL	8 1/2J	248	680	690	1521	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/40ZR20	99W XL	8 1/2J	248	704	775	1709	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/35ZR20	97W XL	9J	260	686	730	1609	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/40ZR20	101W XL	9J	260	712	825	1819	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/45ZR20	105W XL	8 1/2J	255	738	925	2039	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/45R20	108V XL	9J	266	746	1000	2205	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
315/35ZR20	110W XL	11J	320	728	1060	2337	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES

ZMAX

GALLO PRO HT

MAX ALL THE ROAD



RESISTENCIA
AL DESGASTE



CONTROL



CONFORT



SEGURIDAD

M+S

A/S

SERIES
50 - 70

MEDIDAS
DE RIN
16 - 20

RANGO DE
VELOCIDAD
T - V
190km/h - 240km/h



UTQG
420/A/A

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
215/65R16	98H	6 1/2J	221	686	750	1653	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/70R16	100H	6 1/2J	221	708	800	1764	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/70R16	107H XL	6 1/2J	228	722	975	2149	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/60R16	100H	7J	240	688	800	1764	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/70R16	106H	7J	240	736	950	2094	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/70R16	111H XL	7J	248	750	1090	2403	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/65R16	109H	7 1/2J	260	738	1030	2271	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/70R16	111T	7 1/2J	260	764	1090	2403	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/70R16	112T	8J	272	778	1120	2469	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
275/70R16	114T	8J	279	792	1180	2601	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/60R17	96H	6 1/2J	221	690	710	1565	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/65R17	99V	6 1/2J	221	712	775	1709	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/60R17	99H	6 1/2J	228	702	775	1709	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/60R17	106H XL	7J	240	714	950	2094	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/65R17	102H	6 1/2J	228	724	850	1874	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/65R17	104H	7J	240	738	900	1984	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/65R17	111H XL	7J	248	750	1090	2403	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/70R17	114T XL	7J	248	776	1180	2601	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/60R17	110H XL	7 1/2J	260	738	1060	2337	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/65R17	110H	7 1/2J	260	764	1060	2337	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/65R17	112H	8J	272	776	1120	2469	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/70R17	115T	8J	272	804	1215	2679	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
275/65R17	115T	8J	279	790	1215	2679	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/65R17	116T	8 1/2J	292	802	1250	2756	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/55R18	98H	7J	233	705	750	1653	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/55R18	104H XL	7 1/2J	245	715	900	1984	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/60R18	104H XL	6 1/2J	228	727	900	1984	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/60R18	107H XL	7J	240	739	975	2149	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/65R18	110H XL	7J	240	763	1060	2337	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/60R18	105H	7J	248	751	925	2039	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/60R18	112H XL	7 1/2J	260	763	1120	2469	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/70R18	113T	7 1/2J	260	815	1150	2535	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/60R18	110H	8J	272	775	1060	2337	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/70R18	116T	8J	272	829	1250	2756	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
275/60R18	117H XL	8J	279	787	1285	2833	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/60R18	116H	8 1/2J	292	799	1250	2756	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
235/65R19	109H XL	7	240	789	1030	2271	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/55R19	107V XL	7 1/2J	253	753	975	2149	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/50R19	107V XL	8J	265	739	975	2149	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
255/55R19	111V XL	8J	265	763	1090	2403	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/50R20	116V XL	9J	297	794	1250	2756	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRODYNAMICS

ZMAX

TERRA XPLORER C2 A/T
MAX ALL THE ROAD



CONTROL



FRENADO



CONFORT



TODO
TERRENO

A/T

SERIES
50 - 85

MEDIDAS
DE RIN
13 - 20

RANGO DE
VELOCIDAD

Q - H
160km/h - 210km/h



UTQG
460/A/A

Size	LI/SI	PR	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
						(kg)	(Lbs)						
175/75R13	84T	-	5.00B	177	593	500	1102	300/44	400/A/A	BSW	-	-	-
175/75R14	86T	-	5J	177	618	530	1168	300/44	400/A/A	BSW	-	-	-
205/60R15	91H	-	6J	209	627	615	1356	300/44	400/A/A	BSW	-	-	-
205/65R15	94H	-	6J	209	647	670	1477	300/44	400/A/A	BSW	-	-	-
205/70R15	96H	-	6J	209	669	710	1565	300/44	400/A/A	BSW/WSW	-	-	-
205/60R16	92H	-	6J	209	652	630	1389	300/44	400/A/A	BSW	-	-	-
215/65R16	98T	-	6 1/2J	221	686	750	1653	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/70R16	103T	-	6 1/2J	228	722	875	1929	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
245/75R16	111T	-	7J	248	774	1090	2403	300/44	400/A/A	WSW	YES	YES	YES
255/70R16	111T	-	7 1/2J	260	764	1090	2403	300/44	400/A/A	WSW	YES	YES	YES
265/70R16	112T	-	8 J	272	778	1120	2469	300/44	460/A/A	BSW	YES	YES	YES
215/65R17	99T	-	6 1/2J	221	712	775	1708	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
225/60R17	99H	-	6 1/2J	228	702	775	1708	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/65R17	112T	-	8 J	272	776	1120	2469	300/44	460/A/A	BSW/WSW	YES	YES	YES
265/70R17	115S	-	8 J	272	804	1215	2679	300/44	460/A/A	BSW	YES	YES	YES
275/65R17	115T	-	8J	279	790	1215	2679	300/44	400/A/A	WSW	YES	YES	YES
285/65R17	116T	-	8 1/2J	292	802	1250	2755	300/44	400/A/A	WSW	YES	YES	YES
255/60R18	112T	-	7 1/2J	260	763	1120	2469	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/60R18	110T	-	8 J	272	775	1060	2336	300/44	400/A/A	BSW/WSW	YES	YES	YES
275/65R18	116T	-	8 J	279	815	1250	2755	300/44	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/60R18	120S XL	-	8 1/2J	292	799	1400	3086	340/50	460/A/A	BSW	YES	YES	YES
305/60R18	120S	-	9 J	311	823	1400	3086	300/44	460/A/A	BSW	YES	YES	YES
265/50R20	111S XL	-	8 1/2J	277	774	1090	2403	340/50	400/A/A	BSW/WSW	YES	YES	YES
275/55R20	117S XL	-	8 1/2J	284	810	1285	2833	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/50R20	116TXL	-	9	297	794	1250	2756	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
285/55R20	119S XL	-	9 J	297	822	1360	2998	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
305/50R20	120S XL	-	9 1/2J	316	814	1400	3086	340/50	400/A/A	BSW	YES	YES	YES
215R15C	112/110S	8	6J	218	725	1120/1060	2469/2337	450/65	-	BSW	YES	YES	YES
LT215/75R15	100/97Q	6	6J	216	703	800/730	1765/1610	350/50	-	WSW	YES	YES	YES
LT235/75R15	104/101S	6	6 1/2J	235	733	900/825	1985/1820	350/50	-	WSW	YES	YES	YES
245/75R15C	109/107S	6	7J	248	749	1030/975	2271/2149	375/54	-	BSW	YES	YES	YES
255/70R15C	112/110S	6	7 1/2J	260	739	1120/1060	2469/2337	375/54	-	BSW	YES	YES	YES
185/75R16C	104/102R	8	5J	184	684	900/850	1984/1874	475/69	-	BSW	YES	YES	YES
205R16C	110/108S	8	6J	208	736	1060/1000	2337/2205	450/65	-	WSW	YES	YES	YES
LT215/85R16	115/112Q	10	6J	216	772	1215/1120	2679/2469	575/84	-	WSW	YES	YES	YES
LT245/70R16	113/110S	8	7J	248	750	1150/1060	2535/2335	450/65	-	WSW	YES	YES	YES
LT265/70R16	121/118S	10	8J	272	778	1450/1320	3195/2910	550/80	-	WSW	YES	YES	YES
LT265/75R16	123/120Q	10	7 1/2J	267	804	1550/1400	3415/3085	550/80	-	BSW	-	-	-
LT285/75R16	126/123Q	10	8 J	286	834	1700/1550	3750/3415	550/80	-	BSW	-	-	-
LT245/65R17	111/108R	8	7J	248	750	1090/1000	2403/2205	450/65	-	WSW	YES	YES	YES
LT245/70R17	119/116S	10	7J	248	776	1360/1250	3000/2755	550/80	-	WSW	YES	YES	YES
LT245/75R17	121/118S	10	7J	248	800	1450/1320	3195/2910	550/80	-	WSW	YES	YES	YES
LT285/70R17	121/118Q	10	8 1/2J	292	832	1450/1320	3195/2910	550/80	-	BSW/WSW	YES	YES	YES
LT285/60R18	122/119Q	10	8 1/2J	292	799	1500/1360	3305/3000	550/80	-	BSW	-	-	-
LT285/65R18	125/122R	10	8 1/2J	292	827	1650/1500	3640/3305	550/80	-	WSW	-	-	-
LT325/60R18	124/121Q	10	9 1/2J	331	847	1600/1450	3525/3195	450/65	-	BSW	-	-	-
LT325/65R18	127/124Q	10	9 1/2J	331	879	1750/1600	3860/3525	450/65	-	BSW	-	-	-
31X10.50R15LT	109S	6	8 1/2J	268	775	1030	2270	350/50	-	WSW	YES	YES	YES



DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS

ZMAX

MAXATRACES M/T

MAX ALL THE ROAD



CONTROL



FRENADO

TERRENO
LODOSO**M/T****SERIES**
65 - 85**MEDIDAS**
DE RIN
15 - 22**RANGO DE**
VELOCIDAD**Q**

160km/h

Size	LI/SI	PR	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	Sidewall	
						(kg)	(Lbs)			
LT235/85R16	120/116Q	10	6 1/2J	235	806	1380/1260	3042/2778	550/80	WSW	POR
LT235/75R15	104/101Q	6	6 1/2J	235	733	900/825	1985/1820	350/50	WSW	POR
LT235/70R16	110/107Q	8	7J	240	736	1060/975	2335/2150	450/65	WSW	POR
LT265/75R16	119/116Q	8	7 1/2J	267	804	1360/1250	3000/2755	450/65	WSW	POR
LT265/75R16	123/120Q	10	7 1/2J	267	804	1500/1400	3415/3085	550/80	WSW	POR
LT265/65R17	120/117Q	10	8J	272	782	1400/1285	3085/2835	550/80	WSW	POR
LT265/70R17	121/118Q	10	8J	272	804	1450/1320	3195/2910	550/80	WSW	POR
LT285/75R16	116/113Q	6	8J	286	834	1250/1150	2755/2535	350/50	WSW	POR
LT285/75R16	126/123Q	10	8J	286	834	1700/1550	3750/3415	550/80	WSW	POR
LT285/70R17	121/118Q	8	8 1/2J	292	832	1450/1320	3195/2910	450/65	WSW	POR
LT245/70R16	118/115Q	10	7J	248	750	1320/1215	2910/2680	550/80	WSW	POR
31X10.50R15LT	109Q	6	8 1/2J	268	775	1030	2270	350/50	WSW	POR
35X12.50R15LT	113Q	6	10J	318	877	1150	2535	250/35	WSW	POR
35X12.50R17LT	121Q	10	10J	318	877	1450	3195	450/65	WSW	POR
33X12.50R18LT	118Q	10	10J	318	826	1320	2910	450/65	WSW	POR
33X12.50R20LT	114Q	10	10J	318	826	1180	2600	450/65	WSW	POR
35X12.50R18LT	118Q	8	10J	318	877	1320	2910	350/50	WSW	POR
35X12.50R20LT	121Q	10	10J	318	877	1450	3195	450/65	WSW	POR
33X12.50R22LT	109Q	10	10J	318	832	1030	2270	450/65	BSW	POR



DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS

ZMAX

VANMEJOR C30

MAX ALL THE ROAD



TODO
TERRENO



SEGURIDAD



EFICIENCIA

VAN

SERIES
60 - 75

MEDIDAS
DE RIN
14 - 17

RANGO DE
VELOCIDAD
R - H
170km/h - 210km/h



Size	LI/SI	PR	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	Sidewall			
						(kg)	(Lbs)					
185R14C	102/100R	8	5 1/2J	188	650	850/800	1874/1764	450/65	BSW	YES	YES	YES
195R14C	106/104R	8	5 1/2J	198	666	950/900	2094/1984	450/65	BSW	YES	YES	YES
195R15C	106/104R	8	5 1/2J	198	690	950/900	2094/1984	450/65	BSW	YES	YES	YES
195/70R15C	104/102R	8	6J	201	655	900/850	1984/1874	450/65	BSW	YES	YES	YES
205/65R15C	102/100R	6	6J	209	647	850/800	1874/1764	375/54	BSW	YES	YES	YES
205/70R15C	106/104R	8	6J	209	669	950/900	2094/1984	450/65	BSW	YES	YES	YES
215/65R15C	104/102R	6	6 1/2J	221	661	900/850	1984/1874	375/54	BSW	YES	YES	YES
215/70R15C	109/107R	8	6 1/2J	221	683	1030/975	2271/2149	450/65	BSW	YES	YES	YES
225/70R15C	112/110R	8	6 1/2J	228	697	1120/1060	2469/2337	450/65	BSW	YES	YES	YES
185/75R16C	104/102R	8	5J	184	684	900/850	1984/1874	475/69	BSW	YES	YES	YES
195/60R16C	99/97H	6	6J	201	640	775/730	1709/1609	375/54	BSW	YES	YES	YES
195/65R16C	104/102T	8	6J	201	660	900/850	1984/1874	475/69	BSW	YES	YES	YES
195/75R16C	107/105R	8	5 1/2J	196	698	975/925	2149/2039	475/69	BSW	YES	YES	YES
205/65R16C	107/105T	8	6J	209	672	975/925	2149/2039	475/69	BSW	YES	YES	YES
205/75R16C	113/111R	10	5 1/2J	203	714	1150/1090	2535/2403	525/76	BSW	YES	YES	YES
215/60R16C	103/101T	6	6 1/2J	221	664	875/825	1929/1819	375/54	BSW	YES	YES	YES
215/65R16C	109/107T	8	6 1/2J	221	686	1030/975	2271/2149	475/69	BSW	YES	YES	YES
215/75R16C	113/111R	8	6J	216	728	1150/1090	2535/2403	475/69	BSW	YES	YES	YES
225/65R16C	112/110R	8	6 1/2J	228	698	1120/1060	2469/2337	475/69	BSW	YES	YES	YES
225/75R16C	121/120R	10	6J	223	744	1450/1400	3197/3086	575/83	BSW	YES	YES	YES
235/65R16C	115/113R	8	7J	240	712	1215/1150	2679/2535	475/69	BSW	YES	YES	YES
215/60R17C	109/107T	8	6 1/2J	221	690	1030/975	2271/2149	475/69	BSW	YES	YES	YES

* New Developing Sizes/ The Labeling Information are Subject to Change Without Notice



DISTRIBUIDO POR
PRO DYNAMICS

ZMAX

LY166

MAX ALL THE ROAD



RESISTENCIA
AL DESGASTE



MANEJO
SILENCIOSO



CONFORT

HP

SERIES
60 - 80

**MEDIDAS
DE RIN**
12 - 15

**RANGO DE
VELOCIDAD**
T - H

190km/h - 210km/h



UTQG
420/A/A

Size	LI/SI	Rim	SW (mm)	OD (mm)	Load Index		Max Pressure Kpa/Psi	UTQG	Sidewall			
					(kg)	(Lbs)						
145/70R12	69T	4.50B	150	509	325	716	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/65R13	73T	4.50B	157	532	365	805	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/70R13	75T	4.50B	157	548	387	853	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/80R13	79T	4.50B	157	578	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R13	77T	5.00B	170	544	412	908	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/70R13	79H	5.00B	170	562	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/70R13	79T	5.00B	170	562	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/80R13	83T	4.50B	165	594	487	1074	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/60R13	77T	5.00B	177	540	412	908	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R13	82T	5.00B	177	576	475	1047	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/75R13	84T	5.00B	177	594	500	1102	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/70R13	86T	5.50B	189	590	530	1168	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
155/65R14	75T	4 1/2J	157	558	387	853	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/60R14	75H	5J	170	554	387	853	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R14	79T	5J	170	570	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/65R14	79H	5J	170	570	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
165/70R14	81T	5J	170	588	462	1019	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/60R14	79H	5J	177	566	437	963	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/65R14	82T	5J	177	584	475	1047	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/65R14	86T	5J	177	584	530	1168	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R14	88T	5J	177	602	560	1235	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/70R14	84T	5J	177	602	500	1102	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
175/75R14	86T	5J	177	618	530	1168	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/60R14	82H	5 1/2J	189	578	475	1047	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/65R14	86T	5 1/2J	189	596	530	1168	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
185/70R14	88T	5 1/2J	189	616	560	1235	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/60R14	86T	6J	201	590	530	1168	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
195/70R14	91T	6J	201	630	615	1356	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/60R14	88T	6J	209	602	560	1235	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/70R14	98T	6J	209	644	750	1653	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/70R15	96T	6J	209	669	710	1565	300/44	420/A/A	BSW	YES	YES	YES
205/70R15	100H	6J	209	669	800	1764	340/50	420/A/A	BSW	YES	YES	YES

* New Developing Sizes/ The Labeling Information are Subject to Change Without Notice



DISTRIBUIDO POR
PRODYNAMICS